

Rabigato

Vass2R14s051-055



Collection Vassal-Montpellier


2498Mtp1

2 Rg 14 s 51.55  
Rabigato  
u. 37 S2



Rabigato


u. 37 S2.

(S. J. Franco)











DESIGNATION

2496 Rabigato  
CLOS 4 PLANCHE 37 RANG S Souche 2

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74 +5

Date de maturité : 16-9-74 x

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s10

s2 8

s30 avec pépins - apyrène

s43

s54 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

2436 Rabigato  
CLOS 4 PLANCHE 37 RANG S Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13.8

Date de Maturité : 22-9-75 x +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 8

s3 avec pépins - apyrène

s4 3

s5 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

2496 Rabigato  
CLOS 4 PLANCHE 37 RANG S Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8

Date de Maturité : 7 9 76 +4

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 8

s3 avec pépins - apyrène

s4 9

s5 JUS : inc. - coloré



Année :

Emplacement ..... 4.37.5.2 ..... Désignation *Rabigato* .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		17.3	20.3		
1	4	0	1		
2	8				
3	8				
4	4	1	3	<i>De 19.3.72 +</i>	
5	4	1	4		

Année : 1973

Emplacement ..... 4.37.5.2 ..... Désignation / *Rabigato* .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		27.3	31.3	3.4	6.4
1	5	1	2	3	4
2	8				
3	8				
4	4	0	0	0	2
5	4	0	0	0	2

*De 5.4.73 + 7*

Année : 1974

Emplacement ..... 4... 37. S. 2... Désignation / Rabigato.....

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
		87,3					
1	4	2					
2	18						
3							
4	5	3					
5	4	3	D.C. 26-3.742		+6		



Désignation :

Rabigato

Emplacement :

4. 37 S 2/ 1.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses ⑦ -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées ⑦ - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 70



Désignation :

Rabigato

Emplacement :

4.37 52 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Rabigato

4.37 §2 2.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - méritalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 71



N° ordre

4. 87 52

Désignation

Rabigato.

VASSAL

Planche

côté n°

souche (1)

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).  
glissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)  
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 71

Emplacement :

Désignation :

Rabigato

4.37 S 2 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>17</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte <sup>6</sup>(6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible <sup>8</sup>(8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification <sup>3</sup>(3).  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré <sup>5</sup>(5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>16</sup>(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière <sup>7</sup>(7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc <sup>1</sup>(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée <sup>7</sup>(7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière <sup>1</sup>(1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde <sup>1</sup>(1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant <sup>1</sup>(1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière <sup>3</sup>(3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée <sup>7</sup>(7).  
29 - A jus incolore <sup>1</sup>(1) - coloré 2.  
33 - A peau fine <sup>3</sup>(3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse <sup>7</sup>(7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre <sup>1</sup>(1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins <sup>8</sup>(8).  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court <sup>3</sup>(3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte <sup>4</sup>(4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte <sup>7</sup>(7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident <sup>1</sup>(1) - peu apparent <sup>2</sup>(2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>5</sup>(5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré <sup>9</sup>(9).  
33 - De séparation facile (égrenueuse) <sup>1</sup>(1) - difficile 2.

Calvo 74



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Rabigato  
4.3752 s.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : .....7..... cms  
: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 2496.01

Désignation : Rabigato

Origine :

# de 2496.02 cl 5 pl 27 51

Emplacement : cl 4 pl 37-38

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3. V  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... ① - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... ① - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... ① - ② - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... ① - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> K<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Domergue 42



N° d'ordre : 2496.01  
Désignation : Rabigato  
Emplacement : 4.3752

Angle des nervures : (1) - 2 - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : (7) - 8 - 9  
L2/L : (10) - 11  
Nombre de lobes : (12) - (13) - (14) - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - (19) - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - 27 - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - (38) - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : 40 - (41)  
Dents (angle) : (42) - (43) - 44  
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës